



Intrammat Handtransport

De specialist in heftafels
Intern transport & opslag



Groot assortiment in:

pompwagens, tafelwagens, afvaltransport, heftruckvoorzetmiddelen,
stapelaars, meubelverplaatsers en nog veel meer.



Neem vrijblijvend contact op!

De importeur van heftafels... onder het eigen merk Intralift

Intralift heftafels:

- Zijn van zeer goede kwaliteit en geschikt voor intensief gebruik.
- Al onze heftafels voldoen aan de EN norm en ANSI/ASME veiligheidsnormen. CE
- Ze kunnen worden gebruikt voor op de werkvloer en ook als inbouw.
- Het platform is standaard voorzien van een veiligheidsrand.
- Beveiliging tegen onverwacht tussenkomende objecten.
- Standaard voorzien van 25 volt drukknop bediening met noodstop.
- Tevens leverbaar in 230V (op aanvraag).
- Levering in de kleur RAL 1028 (geel) andere RAL kleuren op aanvraag mogelijk.



Voetpedalen

- Voetpedaal voor alle HW heftafels
- Standaard geleverd in RAL1028 (geel), elke RAL-kleur op aanvraag mogelijk
- Voorzien van noodstop
- Garantie 1 jaar



Type	Capaciteit	Blad afmeting	Min. Hoogte	Max. Hoogte	Hef tijd	Motor
HW1001	1000kg	820x1300mm	205 mm	990 mm	20-25 sec	1,1 kw 380V 50HZ
HW1002	1000kg	1000x1600mm	205 mm	990 mm	20-25 sec	1,1 kw 380V 50HZ
HW1003	1000kg	850x1700mm	240 mm	1300 mm	30-35 sec	1,1 kw 380V 50HZ
HW1004	1000kg	1000x1700mm	240 mm	1300 mm	30-35 sec	1,1 kw 380V 50HZ
HW1005	1000kg	850x2000mm	240 mm	1300 mm	30-35 sec	1,1 kw 380V 50HZ
HW1006	1000kg	1000x2000mm	240 mm	1300 mm	30-35 sec	1,1 kw 380V 50HZ
HW1007	1000kg	1700x1500mm	240 mm	1300 mm	30-40 sec	1,1 kw 380V 50HZ
HW1008	1000kg	2000x1700mm	240 mm	1300 mm	30-40 sec	1,1 kw 380V 50HZ

Type	Capaciteit	Blad afmeting	Min. Hoogte	Max. Hoogte	Hef tijd	Motor
HW2001	2000kg	820x1300mm	230 mm	1000 mm	20-25 sec	2,2 kw 380V 50HZ
HW2002	2000kg	1000x1600mm	230 mm	1000 mm	20-25 sec	2,2 kw 380V 50HZ
HW2003	2000kg	850x1700mm	250 mm	1300 mm	25-35 sec	1,5 kw 380V 50HZ
HW2004	2000kg	1000x1700mm	250 mm	1300 mm	25-35 sec	1,5 kw 380V 50HZ
HW2005	2000kg	850x1700mm	250 mm	1300 mm	25-35 sec	1,5 kw 380V 50HZ
HW2006	2000kg	1000x2000mm	250 mm	1300 mm	25-35 sec	1,5 kw 380V 50HZ
HW2007	2000kg	1700x1500mm	250 mm	1400 mm	25-35 sec	2,2 kw 380V 50HZ
HW2008	2000kg	2000x1800mm	250 mm	1400 mm	25-35 sec	2,2 kw 380V 50HZ

Type	Capaciteit	Blad afmeting	Min. Hoogte	Max. Hoogte	Hef tijd	Motor
HW4001	4000kg	1200x1700mm	240 mm	1050 mm	30-40 sec	2,2 kw 380V 50HZ
HW4002	4000kg	1200x1700mm	240 mm	1050 mm	30-40 sec	2,2 kw 380V 50HZ
HW4003	4000kg	1000x2000mm	300 mm	1400 mm	45-50 sec	2,2 kw 380V 50HZ
HW4004	4000kg	1200x2000mm	300 mm	1400 mm	45-50 sec	2,2 kw 380V 50HZ
HW4005	4000kg	1000x2200mm	300 mm	1400 mm	45-50 sec	2,2 kw 380V 50HZ
HW4006	4000kg	1200x2200mm	300 mm	1400 mm	45-50 sec	2,2 kw 380V 50HZ
HW4007	4000kg	1700x2200mm	350 mm	1300 mm	35-45 sec	2,2 kw 380V 50HZ
HW4008	4000kg	2200x1800mm	350 mm	1300 mm	35-45 sec	2,2 kw 380V 50HZ

Palletwagens



Type	SP2500
Draagvermogen	2500 kg
Lengte lepel	1150 mm
Breedte	540 mm
Dikte/breedte lepel	160 mm
Min. hef hoogte	85 mm
Max. hef hoogte	200 mm
Wielmateriaal stuurwielen	Rubber
Wielmateriaal vorkwielen	Polyurethaan
Vorkwiel uitvoering	Dubbel vorkwiel
CE conform	Ja
Netto gewicht	70 kg
Kleur	Geel



Vanaf: **€ 209**- ex b.t.w. af fabriek

Heftruck verlengsloffen

Merk:
Intralift
Modellen:
EX724, EX725, EX825, EX844
Maatwerkadvies:
Service & onderhoud

Kleur
Standaard RAL1028
Elke RAL kleur
leverbaar



Specificaties:

- De simpele, maar effectieve manier om de vorken te verlengen om langere lading veilig, zonder schade te kunnen laden en lossen
- Standaard geleverd in RAL1028 (geel), maar elke RAL-kleur is op aanvraag mogelijk
- Garantie 1 jaar

Type	Afmeting	Gewicht	Prijs
EX724	1830x100mm	53kg	190,00
EX725	1830x125mm	59kg	€ 225,00
EX825	2085x125mm	67kg	€ 258,00
EX844	2134x100mm	62kg	€ 275,00

Intralift stapelaars

Merk:
Intralift

Kleur:
Standaard RAL1028
Elke RAL kleur
leverbaar

! Tevens elektrisch heffend

Specificaties:

- Intralift stapelaars (PA serie) PA1015
- Zeer degelijke hand heffende stapelaars voor intensief gebruik in uw magazijn
- Standaard worden onze stapelaars geleverd met verstelbare vorken
- Voetbediening is optioneel leverbaar (meerprijs € 40,-)
- Standaard geleverd in RAL1028 (geel), maar elke RAL-kleur is op aanvraag mogelijk
- Totale afmeting 1604 x 760 x 2010 mm

Prijs: **€ 775,-** ex b.t.w. af fabriek



Intralift werkkooien

Specificaties:

- Werkkooi voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden op hoogte
- Instapbeugels voorzien van borgpennen en veiligheidssysteem
- Werkkooi wordt geborgd achter de heftruckvorken d.m.v. borgpennen
- Anti-slip vloer, met drainage gaten en inklapbaar
- Optioneel leverbaar met wielen (meerprijs per set van 4 stuks € 20,-)
- Standaard geleverd in RAL1028 (geel), maar elke RAL-kleur is op aanvraag mogelijk
- Bezorgkosten € 38,- binnen NL
- Ook af te halen in ons magazijn

Prijs: **€ 615,-** ex b.t.w. af fabriek

Uit voorraad leverbaar.



Capaciteit
1000 kg

Max hef Hoogte
1500 mm

Vork lengte
1150 mm

Netto gewicht
220kg

Capaciteit
300 kg

Bakmaat
1200 x 1000 mm

Max. hoogte
2000 mm

Vorkspreiding
600/690 mm

Intralift verrijdbare heftafels

Specificaties:

- Kwalitatief hoogwaardige heftafels voor intensief gebruik!
- Intralift heftafels zijn conform EN norm en ANSI/ASME veiligheidsnormen. CE
- Met rem op de stuurwielen
- De heftafel is voorzien van een enkele schaar
- Nieuw hydraulisch systeem verhoogt de veiligheid en beschermt de goederen
- Standaard geleverd in RAL1028 (geel), maar elke RAL-kleur is op aanvraag mogelijk
- Garantie 1 jaar
- Bezorgkosten € 38,- binnen NL
- Ook af te halen in ons magazijn

Tevens elektrisch rijdend
en heffend mogelijk



Prijs: **€ 365,-** ex b.t.w. af fabriek

Art. nr: BS50

Capaciteit	Blad afmeting	Min. hoogte	Max. hoogte	Hendelhoogte	Wiel diameter
500 kg	1010 x 520 mm	435 mm	1000 mm	1130 mm	Ø 150

Intralift hoogwerker

Specificaties:

- Volledig stabiel en veilig werken tot 240 kg belading
- Stevig rechthoekig frame voorzien van stuurwielen en rem
- Stevige stalen constructie voor maximale duurzaamheid
- Solide dek met anti slip oppervlakte
- Lift werkt op batterij met ingebouwde oplader voor 110 en 240V
- Conform EN1570
- Standaard geleverd in RAL1028 (geel), maar elke RAL-kleur is op aanvraag mogelijk
- Garantie 1 jaar
- Bezorgkosten € 38,- binnen NL
- Ook af te halen in ons magazijn

Prijs: **€ 3405,-** ex b.t.w.



Maximale werkhoogte	5500 mm
Maximale platform hoogte	3500 mm
Minimale platform hoogte	720 mm
Capaciteit platform	240 kg
Afmeting platform	1306 x 526 mm
Totale afmeting	1455 x 780 x 1825 mm
Wielen	4x Ø 200 Aluminium Rubber
Power source	12VDC 800W, 0,75cc
Batterij charger	12VDC 8A
Batterij	12V 80Ah

Steekwagens



Intralift tafelwagens

Specificaties:

- Tafelwagen 1000x700 mm met 2 niveaus voorzien van MDF
- Draagvermogen 500 kg
- Tafelwagens worden vervaardigd van robuuste buis en profielstaal
- De hoeken van de tafelwagens zijn in de meeste gevallen voorzien van insteekbussen, zodat een universeel uitwisselbaar systeem ontstaat
- De beide laadvlakken van de tafelwagens zijn voorzien van MDF, gemonteerd binnen het frame
- De wielen zijn uitgevoerd met een zwarte massieve rubberband op een staal verzinkte velg en voorzien van een rollager
- Tafelwagens worden voorzien van een poedercoating
- Garantie 1 jaar
- Bezorgkosten € 38,- binnen NL
- Ook af te halen in ons magazijn
- Prijzen zijn excl. 21% btw

Prijs: **€ 230,-** ex b.t.w.



Merk	Intrammat
Levertijd	3 werkdagen
Platform maat	1000 x 700 mm
Laadvlak hoogte	278 mm
Hoogte	935 mm
Aantal niveaus	2
Draagvermogen	500 kg
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Kleur	Groen/blauw RAL 5001
Wielen	200 x 50 mm massief rubber

Uw importeur voor transportmaterialen

Intrammat
www.handtransport.nl

Waarom Intramat?

- Kwalitatief hoogwaardige producten
- Intralift producten zijn conform (veiligheids) normen CE
- Meeste producten in meerdere kleuren leverbaar
- Snelle levering
- Meeste producten uit voorraad
- Ook af te halen in ons magazijn



Maatwerk
advies



Snelle
levering




Service,
onderhoud



Keuringen
& certificering

Maatwerk op aanvraag mogelijk!



Maatwerk op aanvraag

Bezoek onze showroom:

- Tevens leverancier van heftrucks, magazijnvoertuigen, stellingen etc.
- Bezoek onze showroom: **Intrammat Handtransport**
Gildenweg 2, 7641 AZ Wierden